

Attest van de aannemer over dak- of zolderisolatie

Mijn VerbouwPremie

T 1700

www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie

Waarvoor dient dit attest?

Dit attest moet gevoegd worden bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor dak- of zolderisolatie. Als u asbest verwijdert, moet u ook het attest 'Attest van de aannemer over asbestverwijdering' laten invullen en toevoegen. Dit attest geldt voor zowel woningen, appartementen, appartementsgebouwen en niet-woongebouwen.

Wie vult dit attest in?

De aannemer die de werken uitvoert, vult het attest in. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. Als u een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in. De aannemer is verplicht het attest te ondertekenen.

Gegevens van de aannemer

naam onderneming

KBO-nummer BE - -

voor- en achternaam

Gegevens van de eigenaar of investeerder

Vul het adres in waar de werken zijn uitgevoerd.

voor- en achternaam

straat en nummer

postnummer en gemeente

telefoonnummer

gsm-nummer

e-mailadres

EAN-code

U vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur.

54144

Plaatsings- en factuurgegevens

plaatsingsdatum

dag maand jaar

datum eindfactuur

dag maand jaar

factuurnummer

bedrag

euro (incl. btw)

Technische gegevens

Gegevens dak- of zolderisolatie per dakdeel

Bij 'isolatiemateriaal' vult u een van de volgende materialen in: 'bio-ecologisch materiaal', 'minerale wol', 'PIR/PUR (polyurethaan)' of 'andere isolatie'.

De Rd-waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert en staat op de verpakking of op het materiaal zelf.

Het dak of de zoldervloer moet geïsoleerd worden met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag telt niet mee.

Bij het isoleren van een hellend dak moet een dampscherm geplaatst worden aan de binnenkant van het gebouw.

dakdeel 1		<input type="checkbox"/> hellend dak	<input type="checkbox"/> plat dak	<input type="checkbox"/> zoldervloer			
	het isolatiemateriaal bestaat uit	merk isolatie	type isolatie	totale dikte materiaal	aantal geïsoleerde dakoppervlakte	Rd-waarde	
laag 1				, cm	, m ²	,	
laag 2				, cm	, m ²	,	
laag 3				, cm	, m ²	,	

dakdeel 2		<input type="checkbox"/> hellend dak	<input type="checkbox"/> plat dak	<input type="checkbox"/> zoldervloer			
	het isolatiemateriaal bestaat uit	merk isolatie	type isolatie	totale dikte materiaal	aantal geïsoleerde dakoppervlakte	Rd-waarde	
laag 1				, cm	, m ²	,	
laag 2				, cm	, m ²	,	
laag 3				, cm	, m ²	,	

dakdeel 3		<input type="checkbox"/> hellend dak	<input type="checkbox"/> plat dak	<input type="checkbox"/> zoldervloer			
	het isolatiemateriaal bestaat uit	merk isolatie	type isolatie	totale dikte materiaal	aantal geïsoleerde dakoppervlakte	Rd-waarde	
laag 1				, cm	, m ²	,	
laag 2				, cm	, m ²	,	
laag 3				, cm	, m ²	,	

Totaal geïsoleerde dakoppervlakte

Vul het totale aantal geïsoleerde dakoppervlakte van alle dakdelen in.

....., m²

Ondertekening door de aannemer

Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.

Ik verklaar dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen die vermeld zijn op www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Ik verklaar dat de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde, zijn bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijbehorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.

Ik verklaar dat de Rd-waarde van bestaande isolatielagen of afwerkingslagen niet mee zijn verrekend.

Ik verklaar dat de isolatiefacturen alleen betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes.

Ik verklaar dat, als het de isolatie van een zoldervloer betreft, de zolderruimte onverwarmd is.

Ik verklaar dat, als het de isolatie van een hellend dak betreft, een dampscherm aanwezig is aan de binnenzijde.

Ik verklaar dat ik geen overzetdak over een asbesthoudende dakbedekking heb geplaatst.

datum

dag maand jaar

handtekening

.....