

KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE

E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

Bitte immer die Leistung des Front- und Rücklichtes addieren.
Please always add the power of the front and rear light.

E-NUMMER • E-NUMBER (45 km/h)	M99 PRO 2 NEW 6 / 12V 11 - 35W	M99 PRO 24-60V 16 - 32W	M99 MINI PRO ⁴⁵ 12V 8.6 W - 16W	Bosch Gen. 4 (CX)	Bosch Gen. 2 (Performance line HS [45 km/h])		Bosch Gen. 1 (Classic Line [45 & 25 km/h])	Brose up to MY17 (C16162 / C91143 / C79232 / C97292)		Brose MY18 (C97272)		Brose > MY19 (Drive T/SF/S/C)	Daum Impulse	Fazua Evation			Giant (SyncDrive – Pro / Sport / Life / Core)	Giant (12V)	Gocycle	GO SwissDrive (36V BikeBus / 36V CAN MY 18)	Mahle (X35)	Mahle (X35+)	MPF drive (MPF 6, CAN)	
				12V (Lightport)	6V 9W	12V 18W	6V 3W	6V 7.2W	36V	6V 14.6W	36V	12.5V 27.5W	6V 9W	12V 24W	6V 9W	12V 12W (Connector Box)	6V 9W	12V 18W	23V	36V	6V 4.8 W	6V 7.2W	36V	
K-NUMMER • K-NUMBER (25 km/h)	M99 PRO 2 NEW 6 / 12V 11 - 35W			✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
	M99 MINI PRO ²⁵ NEW 21 W POWER VERSION 5 - 13.5V 5.2 W - 21W			✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	M99 MINI PRO ²⁵ 5 - 13.5V 5.2 W - 16W			✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	M99 MINI PURE ²⁵ 5-13.5V 5.2W			✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	
	MINI 2 PRO 12V 4.8 - 10W			✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
	MINI 2 5-21 V 4.8 W			✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
	V521S 5-21 V 4.8 W			✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
	V1280 NEW 12-60 V 5.4 W			✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓
RÜCKLICHTER • TAIL LIGHTS	E3 TAIL LIGHT 2	6V 0.3W		-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
		12V 0.35W		✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	M99 TL ⁴⁵ 12V 0.4 W / 0.9 W		✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
	M99 TL 2	6V 2.1 W		-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
		12V 2.3 W		✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
	M99 TL 2 PRO 12V 2.3 W		✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
TL 3 PRO NEW 6 - 12V 0.6W / 3.5W		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte.

Always check the voltage before connecting any light!
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or alternatively, the port can be deactivated.



KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE

E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

Bitte immer die Leistung des Front- und Rücklichtes addieren.
Please always add the power of the front and rear light.

			Neodrives (UR-V2 / UR-V7 <MY18)	Neodrives (UR-V2 / UR-V7 >MY18)	Neodrives (UR-V5)	Neodrives (UR-V8 Integrale / Supercore)	Neodrives (Z20RS)	Panasonic (X1 / X0)	Panasonic (X0)	Panasonic (GX0 > MY19)	Shimano (EP8)	Shimano (Steps E6000)	Shimano (Steps E7000)	Shimano (Steps E8000)	Specialized (Turbo Levo)	Specialized (Vado 2019 / CREO SL)	Specialized (Turbo Levo >MY2020)	SR Suntour (25 km/h)	SR Suntour (45 km/h)	Stromer (> 2018)	TQ PIN 120 - MY17	TQ HPR® 120S	Yamaha (X87 45 km/h W. DC/DC 6V)	Yamaha (PW-ST / PW-X/ PW-X 2)	Yamaha (X94 E-MTB)	Yamaha (PW-SE)		
			36V	6-15V 5W	12V 6W	12V 18W	12V 60W	36V 25W	6V 3.6W	13.5V 20W	12V 24W	6V 6W	12V 18W	6V 12W	6V 14.6W	12V 8W	12V 24W	6V 3W	6V 6W	12V 30W	12V 10W	12V 24W	6V 24W	6V 9W	6V 3W	6V 6W		
E-NUMMER • E-NUMBER (45 km/h)	M99 PRO 2 NEW	6 / 12V 11 - 35W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	M99 PRO	24-60V 16 W - 32 W	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M99 MINI PRO ⁴⁵	12V 8.6 W - 16 W	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-		
K-NUMMER • K-NUMBER (25 km/h)	M99 PRO 2 NEW	6 / 12V 11 - 35W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	M99 MINI PRO ²⁵ NEW	5 - 13.5V 5.2 W - 21W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-		
	M99 MINI PRO ²⁵	5-13.5 V 5.2 W - 16 W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-		
	M99 MINI PURE ²⁵	5-13.5 V 5.2 W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	MINI 2 PRO	12V 4.8-10 W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	MINI 2	5-21 V 4.8 W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	V521S	5-21 V 4.8 W	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	V1280 NEW	12-60 V 5.4 W	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
RÜCKLICHTER • TAIL LIGHTS	E3 TAILLIGHT 2	6V 0.3W	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
		12V 0.35W	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	M99 TL ⁴⁵	12V 0.4 W / 0.9 W	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
	M99 TL 2	6V 2.1 W	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
		12V 2.3 W	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
	M99 TL 2 PRO	12V 2.3 W	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
TL 3 PRO NEW	6 - 12V 0.6W / 3.5W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte.

Always check the voltage before connecting any light!
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or alternatively, the port can be deactivated.

